

五润纺织

产品目录

优质涤纶面料

30 年纺织专业经验

2026

目录

基础面料

- 坯布
- 磨毛布
- 漂白布
- 再生涤纶

染色面料

- 染色布

压花面料

- 几何压花
- 花卉压花

印花面料

- 数码印花
- 分散印花 (圆网)
- 涂料印花

功能整理

- 水洗棉
- 三防面料
- 柔软整理
- 吸湿排汗
- 抗菌除螨
- 抗皱面料
- 防虫面料

功能面料

- 遮光布

五润纺织：底蕴与承诺

30 年家族传承

五润纺织起源于 90 年代浙江长兴。从一家家族式作坊，成长为日产量突破 20 万米的现代化纺织标杆，我们始终坚守对每一寸织物的品质承诺。

生产实力

- **规模:** 占地 47 亩，600 余台高效喷水织机。
- **能力:** 集加弹、牵经、织造、印染于一体。

全球认证与环保

我们不仅追求品质，更致力于可持续发展。我们的生产流程严格遵循国际标准，确保安全与透明。

- **GRS Certified:** 全线再生涤纶产品均可追溯其环保回收来源。
- **OEKO-TEX® 100:** 所有织物均通过有害物质检测，安全亲肤。
- **出口品质:** 产品远销欧洲、美洲及中东中高端市场。

基础面料

坯布

坯布（也称白坯布、毛坯布、胚布，英文 greige fabric/grey fabric/gray fabric）是所有成品面料的基础。我们拥有 600+ 台喷水织机，日产能超过 20 万米，幅宽 160cm 至 330cm 可选。提供平纹和斜纹两种织法，克重 55-120 克/平方米。适合有自己后整理能力的客户，或需要特定加工处理的基础面料需求。库存规格无起订量限制，非库存规格 5,000 米起订。

核心优势

- 幅宽 160-330cm
- 平纹/斜纹可选
- 克重 55-120 克
- 库存无起订量
- 日产 20 万米+
- 品质稳定

主要应用: 染色加工, 印花加工, 压花加工, 后整理

(可选幅宽): 160cm, 180cm, 200cm, 220cm, 240cm, 280cm, 310cm, 330cm

成分	100% Polyester	克重	55-120 GSM
幅宽选项	160-330cm	织法	Plain / Twill
缩水率	< 3%	最小起订量	No minimum (stock) / 5,000m (custom)

磨毛布

我们的王牌产品，畅销全球的床品面料之选。精密砂皮工艺打造婴儿肌般的细腻触感，一触倾心。淡雅光泽提升产品档次，出色的印花表现力让您的设计完美呈现。从欧美大牌到国内名企，都在用我们的磨毛布。支持染色、印花、压花等全流程定制，助您打造爆款床品。

核心优势

- 超柔磨毛表面
- 桃皮般触感
- 印花效果好
- 色彩鲜艳
- 透气舒适

主要应用: 床品, 枕套, 装饰布

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

- 易打理

成分	100% Polyester	克重	75-120 GSM
幅宽选项	150-315cm	表面处理	Sanded / Brushed
缩水率	< 3%	最小起订量	5,000 meters

漂白布

漂白面料经过专业漂白处理，去除天然杂质，呈现纯净亮白的效果。色泽均匀一致，白度稳定。特别适合酒店布草、医疗纺织品以及任何需要纯白色的应用场景。漂白起订量 2,000 米/色，是所有后整理工艺中起订量最低的。

核心优势

- 亮白色泽
- 白度均匀
- 2,000 米起订
- 手感柔软
- 可再染色
- 用途广泛

主要应用: 酒店布草, 医疗纺织, 工装

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	白度	CIE 120+
缩水率	< 3%	最小起订量	2,000 meters

再生涤纶

采用优质回收 PET 瓶片为原料，经过严格筛选和深度清洗，生产出与原生涤纶手感、强度无异的再生面料。既能满足欧美客户对环保产品的要求，又能有效控制采购成本。可提供 GRS 全球回收标准认证，配合各类环保验厂。

核心优势

- 回收 PET 原料
- 手感与原生无异
- GRS 认证可提供
- 满足环保验厂
- 克重可定制
- 色牢度 3-4 级

主要应用: 床品, 窗帘, 沙发布

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Recycled Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	缩水率	< 3%
色牢度	Grade 3-4 (dyeing)	最小起订量	3,000 meters (dyeing)

染色面料

染色布

染色面料采用先进染色工艺，潘通对色准确，色彩丰富饱满，色牢度达到 3-4 级。提供数百种常规色号，也可按客户提供的色卡或实物样品进行定制配色。染色起订量 3,000 米/单色，适合中等批量订单。

核心优势

- 潘通对色准确
- 色牢度 3-4 级
- 色号齐全
- 批次色差小
- 克重可选
- 支持定制配色

主要应用: 床品, 窗帘, 沙发布

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

色牢度 Grade 3-4

缩水率 < 3%

最小起订量 3,000 meters per color

压花面料

几何压花

引进先进热压花设备，可实现各种立体几何纹理效果。压花深浅可调，纹理清晰持久，水洗 50 次以上不变形。特别适合中高端床品、窗帘等对质感有要求的产品，能有效提升产品档次和附加值。

核心优势

- 热定型工艺
- 纹理持久不变形
- 上百种花型可选
- 手感柔软
- 支持来样开发
- 深浅可调节

主要应用: 窗帘, 床品, 沙发套

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	图案深度	0.5-2mm
洗涤耐久	50+ cycles	最小起订量	5,000 meters

花卉压花

经典花卉图案与立体压花工艺的完美结合。花型优雅大气，纹理层次分明，特别适合中高端窗帘、床品等对质感有要求的产品。可根据客户需求调整压花深浅，实现不同的视觉效果。

核心优势

- 经典花卉设计
- 立体浮雕效果
- 外观优雅
- 压花持久
- 超宽幅可选
- 品质上乘

主要应用: 窗帘, 床品, 软装

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

图案深度 0.5-3mm

洗涤耐久 50+ cycles

最小起订量 5,000 meters

印花面料

数码印花

数码印花采用最先进的喷墨技术，色牢度达到 4-5 级（最好），颜色无限制，细节表现力强。无起订量限制，3-5 天即可出样，特别适合新品开发、小批量订单和复杂图案。支持来图定制，潘通对色准确。

核心优势

- 色牢度 4-5 级
- 无起订量
- 3-5 天出样
- 颜色无限制
- 细节精细
- 潘通对色

主要应用: 床品, 窗帘, 软装

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

色牢度 Grade 4-5 (best)

印花精度 High Definition

最小起订量 No minimum

分散印花（圆网）

我们采用圆网设备进行分散印花——分散染料在高温下与涤纶纤维化学结合形成持久色彩，圆网设备则实现高速连续生产。这种组合达到 3-4 级色牢度，批次稳定性好，特别适合 5,000 米以上的大批量订单。

核心优势

- 大货成本优
- 色牢度 3-4 级
- 批次稳定
- 花型库丰富
- 品质一致
- 生产快速

主要应用: 床品, 窗帘, 大货生产

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	色牢度	Grade 3-4
印花方式	Disperse (Rotary Screen)	最小起订量	5,000 meters

涂料印花

涂料印花是成本最低的印花方式。色牢度相对较低 (2级+), 适合对色牢度要求不高、不需要频繁洗涤的应用场景, 如装饰品、促销品等。

核心优势

- 成本最低
- 色彩丰富
- 装饰用途
- 生产快速
- 可大批量
- 经济实惠

主要应用: 装饰品, 促销品, 少洗物品

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	色牢度	Grade 2+ (lowest)
印花方式	Pigment	最小起订量	5,000 meters

功能整理

水洗棉

水洗棉面料结合了涤纶易护理的优点和水洗棉柔软舒适的触感。特殊的后整理工艺创造出自然柔软、略带皱褶的外观，看起来和摸起来都像是经过多次洗涤的棉质床品，舒适自然。

核心优势

- 仿棉柔软
- 自然皱褶
- 涤纶易护理
- 透气舒适
- 预缩处理
- 自然美感

主要应用: 床品, 枕套, 休闲家纺

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm

成分	100% Polyester
幅宽选项	150-280cm
缩水率	< 2% (pre-shrunk)

克重	80-120 GSM
整理工艺	Washed / Enzyme treated
最小起订量	5,000 meters

三防面料

采用环保型 C6 三防助剂，在面料表面形成隐形保护膜，有效抵御水渍、油污和各种污渍。处理后面料依然保持良好的透气性和柔软手感，耐水洗 30 次以上效果不减。特别适合酒店布草、儿童床品、餐厅桌布等对易护理有高要求的场景。

核心优势

- C6 环保助剂
- 防水防油防污
- 透气不闷
- 可机洗
- 耐洗 30 次+
- 手感柔软

主要应用: 酒店布草, 儿童床品, 餐厅桌布

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

防水等级 Grade 4+

处理耐久 30+ washes

最小起订量 5,000 meters

柔软整理

柔软整理面料经过特殊后整理工艺，增强涤纶的天然柔软度。处理后手感丝滑细腻，特别适合床品和对舒适度有高要求的应用。

核心优势

- 丝滑手感
- 舒适度高
- 柔软持久
- 透气性好
- 亲肤
- 易护理

主要应用: 床品, 枕套, 婴儿用品

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

整理工艺 Softener treated

缩水率 < 3%

最小起订量 5,000 meters

吸湿排汗

吸湿排汗面料采用先进的整理工艺，能够快速将汗液从皮肤表面吸收并扩散到面料表面，加速蒸发。特别适合床品和运动服饰等对干爽舒适有高要求的应用场景。

核心优势

- 快速吸湿
- 速干效果

主要应用: 床品, 运动服饰, 夏季家纺

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

- 透气性强
- 凉感触感
- 整理持久
- 亲肤舒适

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	吸湿速率	Fast
干燥时间	50% faster than untreated	最小起订量	5,000 meters

抗菌除螨

抗菌除螨面料采用先进的抗菌整理工艺，能够有效抑制细菌生长和尘螨繁殖。特别适合床品，尤其是过敏体质和注重健康的消费者。整理安全无毒，经多次洗涤仍保持效果。

核心优势

- 抑制细菌生长
- 防螨除螨
- 安全无毒
- 抑制异味
- 整理持久
- 适合过敏体质

主要应用: 床品, 枕头, 儿童用品

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	60-140 GSM
幅宽选项	150-315cm	抗菌率	> 99%
防螨率	> 90%	最小起订量	5,000 meters

抗皱面料

抗皱面料采用特殊整理工艺，帮助面料保持平整、整洁的外观，几乎无需熨烫。特别适合床品和需要保持整洁外观但不想花费大量时间护理的应用场景。

核心优势

- 抗皱性能
- 几乎免烫
- 保形性好
- 易护理
- 整理持久
- 外观整洁

主要应用: 床品, 酒店布草, 工装

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

回复角 > 120°

缩水率 < 3%

最小起订量 5,000 meters

防虫面料

防虫面料采用特殊整理工艺，能够有效驱避昆虫和害虫，防止面料受损。特别适合储存用品、户外纺织品和需要防虫的场景。整理安全有效。

核心优势

- 驱避昆虫
- 防虫防蛀
- 安全整理
- 效果持久
- 保护面料
- 易护理

主要应用: 储存用品, 户外纺织, 防护罩

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分 100% Polyester

克重 60-140 GSM

幅宽选项 150-315cm

防虫效果 Good

整理耐久 20+ washes

最小起订量 5,000 meters

功能面料

遮光布

遮光布提供出色的遮光效果，适合卧室、家庭影院和任何需要遮光的空间。提供 85% 至 100% 不同遮光度选择，可选配隔热和隔音功能。

核心优势

- 85-100% 遮光
- 隔热保温
- 降噪效果
- 节能环保
- 超宽幅可选
- 颜色丰富

主要应用: 窗帘, 卷帘, 隔断

(可选幅宽): 150cm, 180cm, 200cm, 240cm, 280cm, 315cm

成分	100% Polyester	克重	180-280 GSM
幅宽选项	150-315cm	遮光度	85-100%
隔热等级	Good	最小起订量	5,000 meters

服务优势与全球物流

技术与定制

Q: 你们能匹配特定的潘通色号吗? 是的, 我们提供精确的潘通对色服务, 大货生产前会提供打样供您确认。

Q: 你们提供认证支持吗? 我们提供完整的 GRS 和 OEKO-TEX® STANDARD 100 文档, 支持您品牌的合规性。

我们的服务承诺

从初次沟通到最终交付, 五润纺织的专业团队全程守护。我们不仅提供面料, 更提供从研发、生产到物流的端到端解决方案, 助力您的生意更进一步。

物流与支持

Q: 你们的物流覆盖范围如何? 我们全球出口至欧洲、南北美洲和中东, 提供完善的国际物流支持。

Q: 一般的交货周期是多久? 交货期视工艺而定: 样品 3-5 天, 大货根据规格通常为 15-25 天。

安徽省五河县
纺织服装特色产业
集群(基地)

联系我们

电话 +86 187 6721 5299

邮箱 sales@weaverine.com

网站 zh.weaverine.com

地址 安徽省蚌埠市五河县经济开发区

30 年纺织专业经验